



## Serie EDM


Supporti con l'utilizzo di cavalieri per il fissaggio dei piani in legno o per lastre in appoggio su ventose

## EDM Series


Supports to be used with specific saddles for wooden shelves fixing or for slabs to be rested on suction cups



Codici Codes	L	H	D	kg	
				kg	kg
EDM.080P. ___	80	51	-	70	90
EDM.140P. ___	140	51	74,5	70	90
EDM.180P. ___	180	54	114	70	90
EDM.230P. ___	230	62	165	60	80
EDM.280P. ___	280	66	213	60	80
EDM.330P. ___	330	90	266,5	60	80
EDM.380P. ___	380	103	315	50	70
EDM.080F. ___	80	51	-	70	90
EDM.140F. ___	140	51	74,5	70	90
EDM.180F. ___	180	54	114	70	90
EDM.230F. ___	230	62	165	60	80
EDM.280F. ___	280	66	213	60	80
EDM.330F. ___	330	90	266,5	60	80
EDM.380F. ___	380	103	315	50	70



Cavalieri  
Saddles



Cavalieri + Ventose  
Saddles + Suction Cups

Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Al
Argento satinato Satinized silver	NAT	
Dorato satinato Satinized gold	ORO	
Nero Black	ANE*	
Brillante Brilliant	LUX*	
Finitura inox Inox finishing	NOX*	

Acciaio Steel	Fe
Cromato lucido Polished chrome	CHL
Cromato antigraffio Chromium scratch-resistant	SAM
Nichel argento satinato Satinized silver-nickel	NKS*
Dorato lucido Polished gold	OTT*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.  
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.  
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati  
Related accessories

# Serie EDM appenderia



Supporti per ripiani combinati con appenderia su tubo ovale 30x15 mm o 36x18 mm

# EDM Series hangrail


Supports for shelves and hangrail combination, oval rod 30x15 mm or 36x18 mm

Con l'utilizzo di cavalieri per il fissaggio dei piani in legno o per lastre in appoggio su ventose.


To be used with specific saddles for wooden shelves fixing or for slabs to be rested on suction cups.



Codici Codes	Al Fe	kg kg
EDM.B30P.____	60	90
EDM.B36P.____	60	90
EDM.I36P.____	60	90
EDM.I3DP.____	60	90
EDM.I3SP.____	60	90




EDM.B30F.____	60	90
EDM.B36F.____	60	90
EDM.I36F.____	60	90
EDM.I3DF.____	60	90
EDM.I3SF.____	60	90




I3S Sinistro Left  
I3D Destro Right


Finiture Finishings	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel	Fe	
Argento satinato Satinized silver	NAT	Cromato lucido Polished chrome	CHL	Dorato lucido Polished gold
Nero Black	ANE*	Cromato antigraffio Chromium scratch-resistant	SAM	Zincato opaco Matt galvanized
Brillante Brilliant	LUX*	Nickel argento satinato Satinized silver-nickel	NKS*	



Cavalieri Saddles




Cavalieri + Ventose Saddles + Suction Cups




INU.LT

Culle di supporto per il tubo B36  
Cradles for B36 tube support




INU.CN



ABL.INCA

Accessorio interno per bloccaggio ad espansione del tubo B36  
Internal accessory for expansion blocking of oval tube B36



ABL.INCA.CN

codice code  
XXX.XXXX.XXX\*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.  
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.  
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati  
Related accessories

FIT  
ART



# Cavalieri

Per il fissaggio di piani in legno oppure lastre in appoggio su ventose o gommini.




# Saddles


For wooden shelves fixing or slabs to be rested on suction or resting pad.

Da utilizzare con le serie: CTA, CMO, EDM


To use with support series: CTA, CMO, EDM




Codici Codes **Fe**  
**CAV.A1SX.**\_\_\_\_  
**CAV.A1DX.**\_\_\_\_  
**CAV.A2CN.**\_\_\_\_




Codici Codes **Fe**  
**CAV.S1SX.**\_\_\_\_  
**CAV.S1DX.**\_\_\_\_  
**CAV.S2CN.**\_\_\_\_




**Perno di ancoraggio verso la parete per evitare il ribaltamento del piano**  
 Saddle notch goes towards the wall in order to avoid shelf overturn




Codici Codes **Fe**  
**CAV.T1SX.**\_\_\_\_  
**CAV.T1DX.**\_\_\_\_  
**CAV.T2CN.**\_\_\_\_  
 Per ripiani preforati  
 For pre-drilled shelves



Codici Codes **Fe**  
**CAV.R1SX.**\_\_\_\_  
**CAV.R1DX.**\_\_\_\_  
**CAV.R2CN.**\_\_\_\_  
 Cilindro con foro di alloggiamento ventose o viti di fissaggio  
 Cylinder with hole for suction pad or fixing screws  
 Vite di fissaggio  
 Fixing screws  
**CAV.RVIT.ZIN**




Codici Codes **Fe**  
**CAV.APSX.TRA**  
**CAV.APDX.TRA**  
**CAV.APCN.TRA**  
 Policarbonato stabilizzato UV  
 UV stabilized polycarbonate




Codici Codes **Fe**  
**CAV.N1ME.**\_\_\_\_  
 15 mm di gioco per la rimozione di mensola e supporto assieme  
 15 mm clearance allows to move the shelf together with the support

Finiture Finishings	Acciaio Steel	<b>Fe</b>	<b>Fe</b>	<b>Fe</b>
Cromato lucido Polished chrome	CHL		Nero Black	NER *
Nickel argento satinato Satinized silver-nickel	NKS		Nichelato Nickel-plated	NKL *
Ottonato lucido Polished gold	OTT *		Nichelato opaco Matt nickel-plated	NKO *
			Zincato opaco Matt galvanized	ZIN *
			Dorato opaco Matt gold	DOR *



**Ventosa  
Suction Cup**  
**VEN.GLA5.TRA**




**Gommino  
Resting Pad**  
**VEN.TRP5.TRA**

codice code  
 XXX.XXXX.XXX\* Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.  
 Asterisk = finishing not always ready in stock.

**kg** Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.  
 Loading capacity of 2 supports at 60 cm distance.

Quote espresse in millimetri.  
 Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati  
 Related accessories



### SUPPORTI CON L'USO DI CAVALIERI

I carichi fin qui richiamati riferiscono ad una coppia di supporti predisposta con cavalieri d'appoggio sulla mensola, sottoposta a controllo con il seguente metodo:

- montaggio di due cremagliere singole, perfettamente parallele, distanti fra loro 60 cm, tassellate a muro come da istruzioni;
- incastro di due supporti Fit Art nelle rispettive cremagliere ad eguale altezza;
- assemblaggio di quattro cavalieri centrali, due per ogni supporto;
- appoggio di una mensola di 70 cm sui supporti corredati di cavalieri, a sbalzo di 5 cm per lato;
- posizionamento del carico in asse alla larghezza ed alla profondità del piano (peso uniformemente distribuito a simulare applicazioni reali).

### SUPPORTI SENZA L'USO DI CAVALIERI

Tutti gli altri supporti Fit Art senza cavalieri necessitano di procedura di montaggio come specificata nelle istruzioni.

I valori riportati in tabella sono pari a circa la metà dei carichi di rottura.



Per le coppie di supporti che superano il limite di 200 kg imposto durante le prove di carico dinamometriche, viene indicato il valore di 100 kg.

I valori di carico di tutti i prodotti Fit Art derivano dalla sinergia tra procedimenti industriali e forme degli articoli. La semplice riproduzione dei nostri articoli non determina gli stessi standard di robustezza perché diversi per procedimenti industriali.

### SUPPORTS WITH SADDLES

The capacities indicated up to here refer to a couple of supports with saddles that undergo the following loading test:

- assembly of 2 slotted profiles, perfectly parallel, suitably fixed at 60 cm distance from each other and fixed to the wall according to the instruction;
- insertion of 2 Fit Art supports into slotted profiles at the equal height;
- assembly of 4 saddles, two for each support;
- positioning of a 70 cm length shelf on supports, equipped with saddles, with 5 cm overhang on each side
- positioning of the load centered on the shelf (the load is evenly distributed to simulate real application).

### SUPPORTS WITHOUT SADDLES

All other Fit Art supports without saddles need to be assembled according to the instruction procedure.

The capacities indicated in the load chart are the half of the breaking load.



For the couple of supports that exceed the limit of 200 kg, imposed during loading test, the value 100 kg is indicated.

The loading capacities of all Fit Art products result from the synergy between the manufacturing processes and the items shapes. The slavish reproduction of our products does not determine the same standards of hardness.