



## T 7/1 Classic

L'aspirapolvere T 7/1 Classic è perfetto per aspirare polvere in ambienti di piccole dimensioni. Leggero da trasportare. Applicazioni in ambito alberghiero, uffici, campeggi.




### 1 Leggera

- Rispetto ai modelli della concorrenza fino al 50% in meno di peso con identico volume del contenitore.



### 2 Filtro principale a cestello per trattenere la polvere

- Il filtro principale permanente trattiene la polvere e non prevede l'uso del sacchetto filtro.



### 3 Massima forza d'aspirazione con minimo consumo di energia

- Il flusso d'aria ottimizzato garantisce un'eccellente potenza di aspirazione, rendendo superflue le turbine sovradimensionate.
- Rispetto ai modelli della concorrenza, il consumo energetico è inferiore di quasi il 25%.



### T 7/1 Classic

- Potenza d'aspirazione eccellente
- Alta silenziosità

#### Dati tecnici

|   |                    |                         |
|---|--------------------|-------------------------|
| <b>Codice prodotto</b>                            | 1.527-181.0        |                         |
| <b>EAN Code</b>                                   | 4039784997073      |                         |
| <b>Allacciamento elettrico</b>                    | <b>Ph / V / Hz</b> | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| <b>Portata aria</b>                               | <b>l/s</b>         | 40                      |
| <b>Depressione</b>                                | <b>mbar / kPa</b>  | 235 / 23,5              |
| <b>Capacità serbatoio</b>                         | <b>l</b>           | 7,5                     |
| <b>Potenza alla bocchetta, max.</b>               | <b>W</b>           | Max. 850                |
| <b>Diametro nominale standard degli accessori</b> |                    | 35                      |
| <b>Lunghezza cavo</b>                             | <b>m</b>           | 7,5                     |
| <b>Rumorosità</b>                                 | <b>dB(A)</b>       | 62                      |
| <b>Livello di potenza sonora</b>                  | <b>dB(A)</b>       | 75                      |
| <b>Peso</b>                                       | <b>kg</b>          | 3,5                     |
| <b>Dimensioni (Lu x La x H)</b>                   | <b>mm</b>          | 375 x 285 x 310         |

#### Dotazione

|  |                  |                     |
|--|------------------|---------------------|
| <b>Tubo d'aspirazione</b>              | <b>m</b>         | 2                   |
| <b>Tubo di aspirazione</b>             | <b>Pezzo / m</b> | 3 x 0,35 / Plastica |
|  | <b>Pezzo</b>     | 1                   |
| <b>Sacchetto filtro</b>                |                  | Vello               |
| <b>Bocchetta pavimenti commutabile</b> | <b>mm</b>        | 270                 |
| <b>Materiale vano di raccolta</b>      |                  | Plastica            |
| <b>Bocchetta pavimenti</b>             |                  | ■                   |
| <b>Classe di protezione</b>            |                  | II                  |
| <b>Cestino filtro permanente, pile</b> |                  | ■                   |

■ Incluso nella consegna

# T 7/1 CLASSIC

## 1.527-181.0

**KÄRCHER**


|   |    | Codice prodotto | Quantità | ID    | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | Descrizione  |   |
|---|----|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|--------|--|---|
| <b>Cestello filtro principale</b>                   |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
|   | 1  | 2.889-099.0     | 1 Pezzo  |       |           |           |        | Struttura in plastica con pile rinforzato, lavabile fino a 40 ° C.   | ■ |
| <b>Sacchetto filtro "vello" (3 strati)</b>          |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
|   | 2  | 6.904-084.0     | 10 Pezzo |       |           |           |        | Sacchetti filtro in pile a tre strati, resistenti allo strappo, classe di polvere M. Standard per il modello T 7/1. Contente: 10 pezzi | ■ |
| <b>Bocchetta combinata (secco)</b>                  |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
| Bocchetta combinata imballato RD 270 NW3            | 3  | 6.907-496.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           | 270 mm    |        | Ugello combinato commutabile (272 mm), plastica. Con piastra di base in acciaio inossidabile, alzafile 6.905-417.0 e adattatore DN 35. | ■ |
| Bocchetta parquet imballato D360 NW35               | 4  | 2.889-196.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           | 360 mm    |        | Ugello per parquet con ampia larghezza di lavoro   | □ |
| Bocchetta parquet imballato D300 NW35               | 5  | 2.889-197.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           | 300 mm    |        |  | □ |
| <b>Tubi d'aspirazione in plastica</b>               |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
|   | 6  | 5.481-010.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 0,35 m    |           |        | Tre inclusi negli accessori standard (T 7/1 Classic)   | ■ |
| <b>Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip)</b> |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
| Tubo flessibile aspirazione completo ric            | 7  | 2.889-100.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 2 m       |           |        | Tubo di aspirazione di ricambio con 2 metri di lunghezza e attacco per aspirapolvere a secco DN 35.                                    | ■ |
| <b>Filtro aria di scarico</b>                       |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
|   | 8  | 2.889-119.0     | 3 Pezzo  |       |           |           |        | Filtro di protezione del motore, pile rimovibile, che può essere sostituito se molto sporco.   | □ |
| <b>Bocchette fessure</b>                            |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
| LANCIA Ø 35 NERA L.250 X NT361                      | 9  | 6.906-240.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 250 mm    |           |        | Plastica   | □ |
| Bocchetta fessure imballato NW35                    | 10 | 2.889-130.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 210 mm    |           |        | Ugello di plastica.  | □ |
| Bocchetta per fessure                               | 11 | 9.770-638.0     | 1 Pezzo  | DN 35 | 350 mm    |           |        | Bocchetta in plastica per fessure (DN 35). Lunghezza: 250 mm.  | □ |
| <b>Bocchette poltrone</b>                           |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
|   | 12 | 6.905-998.0     |          |       |           |           |        |  | □ |
| Bocchetta per tessuti                               | 13 | 9.770-605.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           | 120 mm    |        | Ugello per tappezzeria in plastica   | □ |
| <b>Spazzoline</b>                                   |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
| Pennello di aspirazione imballato NW 35             | 14 | 2.889-221.0     | 1 Pezzo  | DN 35 |           |           |        | Spazzola aspirante NW 35 con setole naturali di crine.   | □ |
| <b>Tubi d'aspirazione in metallo</b>                |    |                 |          |       |           |           |        |  |   |
| Set tubo rigido di aspirazione                      | 15 | 2.643-464.0     | 2 Pezzo  | DN 35 | 0,5 m     |           |        | Tubi di aspirazione in metallo, lunghi 50 cm.  | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili