



T 8/1

L'aspirapolvere T 8/1 L è leggero, potente e grazie alla tracolla comodissimo da trasportare e da usare. Pensato per i piccoli artigiani.



1 Tracolla ergonomica

- Per trasportare l'aspirapolvere comodamente e senza sforzo

2 Vano porta accessori a bordo macchina

- Gli accessori trovano tutti posto a bordo macchina. Cavo e tubo spiralato vengono fissati a sul corpo macchina con apposite fascette.


T 8/1

- Tracolla ergonomica
- Filtro classe L
- Peso piuma: solo 3,5 kg

Dati tecnici

| | | |
|---|--------------------|-------------------------|
| Codice prodotto | 1.527-188.0 | |
| EAN Code | 4054278157740 | |
| Allacciamento elettrico | Ph / V / Hz | 1 / 220 - 240 / 50 - 60 |
| Portata aria | l/s | 40 |
| Depressione | mbar / kPa | 235 / 23,5 |
| Capacità serbatoio | l | 8 |
| Potenza alla bocchetta, max. | W | Max. 850 |
| Diametro nominale standard degli accessori | | 35 |
| Lunghezza cavo | m | 7,5 |
| Rumorosità | dB(A) | 62 |
| Livello di potenza sonora | dB(A) | 76 |
| Peso | kg | 3,5 |
| Dimensioni (Lu x La x H) | mm | 375 x 285 x 320 |

Dotazione

| | | |
|--|------------------|-------------------|
| Tubo d'aspirazione | m | 2,5 |
| Tubo di aspirazione | Pezzo / m | 2 x 0,5 / Metallo |
| | Pezzo | 1 |
| Sacchetto filtro | | Vello |
| Materiale vano di raccolta | | Plastica |
| Bocchetta pavimenti | | ■ |
| Bocchetta fessure | | ■ |
| Classe di protezione | | II |
| Cestino filtro permanente, pile | | ■ |
| ■ Incluso nella consegna | | |



| | | Codice prodotto | Quantità | ID | Lunghezza | Larghezza | Prezzo | Descrizione | |
|---|----|-----------------|----------|-------|-----------|-----------|--------|---|---|
| Cestello filtro principale | | | | | | | | | |
| | 1 | 2.889-099.0 | 1 Pezzo | | | | | Struttura in plastica con pile rinforzato, lavabile fino a 40 ° C. | ■ |
| Sacchetto filtro "vello" (3 strati) | | | | | | | | | |
| | 2 | 6.904-084.0 | 10 Pezzo | | | | | Sacchetti filtro in pile a tre strati, resistenti allo strappo, classe di polvere M. Standard per il modello T 7/1. Contenu- to: 10 pezzi | ■ |
| Gomito in plastica | | | | | | | | | |
| | 3 | 2.840-040.0 | 1 Pezzo | DN 35 | | | | Curva in plastica con pratico sistema a clip C 35. | ■ |
| Bocchette fessure | | | | | | | | | |
| | 4 | 2.840-039.0 | 1 Pezzo | DN 35 | 195 mm | | | Entra in ogni angolo e fessura: ugello di plastica per aspira- polvere a secco professionale. | ■ |
| | 5 | 2.889-130.0 | 1 Pezzo | DN 35 | 210 mm | | | Ugello di plastica. | □ |
| Bocchetta combinata (secco) | | | | | | | | | |
| | 6 | 2.840-038.0 | 1 Pezzo | DN 35 | | 300 mm | | Bocchetta da pavimento in plastica commutabile (ugello combinato) con cono di collegamento interno DN 35. | ■ |
| Tubi d'aspirazione in acciaio inox | | | | | | | | | |
| | 7 | 2.840-041.0 | 2 Pezzo | DN 35 | 0,5 m | | | Set di tubi di aspirazione in metallo (2x 50 cm) come ricam- bio o prolunga, ad es. per aspirare soffitti. | ■ |
| Tubi d'aspirazione completi (sistema a Clip) | | | | | | | | | |
| | 8 | 2.889-100.0 | 1 Pezzo | DN 35 | 2 m | | | Tubo di aspirazione di ricambio con 2 metri di lunghezza e attacco per aspirapolvere a secco DN 35. | ■ |
| Filtro aria di scarico | | | | | | | | | |
| | 9 | 2.889-119.0 | 3 Pezzo | | | | | Filtro di protezione del motore, pile rimovibile, che può essere sostituito se molto sporco. | □ |
| Bocchette poltrone | | | | | | | | | |
| | 10 | 6.905-998.0 | | | | | | | □ |
| Altro | | | | | | | | | |
| | 11 | 2.679-000.0 | 1 Pezzo | | | | | Ugello per la polvere di foratura per l'aspirazione senza polvere dei fori. Adatto per aspirapolvere a secco, a umido e a secco di Kärcher. | □ |

■ Incluso nella consegna □ Accessori disponibili